







AUFBAUANLEITUNG

# ERGONI FORTIS




Nr.	Name	Stück
1	Beine (rechts)	2
2	Beine (links)	2
3	Verbindungsträger	2
4	Plattenträger	2
5	Handschaltung	1
6	Adapter	2
7	Querstrebe	2
8	M6*10 Schrauben	8
9	M6*12 Schrauben	24
10	M8*16 Schrauben	8
11	Unterlegscheiben	8
12	Gummiauflagen	10
13	ST3.5*19 Schrauben	7
14	ST4.8*19 Schrauben	14
15	Netzkabel	1
16	4 mm Inbusschlüssel	1
17	5 mm Inbusschlüssel	1







M6\*12 Schrauben 16 Stück




4 mm Inbusschlüssel






Unterlegscheiben 8 Stück




M8\*16 Schrauben 8 Stück



5 mm Inbusschlüssel





Gummiauflagen 10 Stück






M6\*12 Schrauben 8 Stück





5 mm Inbusschlüssel





Verwenden Sie keine Schrauben ST4.8\*19 für eine Tischplatte, die dünner ist als 20 mm




MAX.  
250



ST3.5\*19 Schrauben 5 Stück



Kabelbefestigungen



## AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

0177 / 445 21 84 oder 07633 / 920 41 41 | [info@ergoni.de](mailto:info@ergoni.de)



[ergoni.de](http://ergoni.de)